


4950-

2020 AUG 5.

TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATALATolna
Megyei
Kormány
hivatalDigitálisan
aláírta: Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Dátum:
2020.08.04
13:37:50 +02'00'Iktatószám: TO-04/NEO/2729-6/2020
Ügyintéző: Dénes Andrea, Molnár Katalin

Tárgy: felhívás nyilatkozattételre

VÉGZÉS

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Decs, Fő utca 23.		
Érkezett: 2020 AUG 0 5.		
Sorszám: 4950-5	Alsószám:	Melléklet:
Előszám:		Ügyintéző: NBK.

Felhívom a Decs Nagyközség Önkormányzatát (7144 Decs, Fő u. 23.), hogy a 7144 Decs, Öcsényi u. 10. szám alatti fogorvosi rendelőben a 2020. július 15-én lefolytatott ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés ügyében

jelen végzés kézhezvételét követő 14 napon belül

- nyilatkozzon a hatósági ellenőrzésen feltárt hiányosságokra,
- valamint teljesítési határidő megjelölésével intézkedési tervet állítson össze.

Figyelmeztetem, amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el és a felhívásban foglaltakat nem teljesíti, úgy hatóságom egészségügyi bírsággal sújtja vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Felhívom figyelmét, hogy a felhívásban foglaltak elmulasztása továbbá az előírt jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvény értelmében egészségügyi bírság szabható ki, melynek összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt a törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Indokolás

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály munkatársai 2020. július 15-én ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi, kémiai-biztonsági és dohányzás ellenőrzést tartottak a Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23.), által fenntartott fogorvosi rendelőben a 7144 Decs, Öcsényi u. 10. szám alatt.

NÉPEGESZSÉGÜGYI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 E-mail: szekszard.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A TO-04/NEO/2729-2/2020. számú ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítésre került:

- A praxisban 1 fő szakdolgozó tevékenykedik, Klinikai fogászati higiénikus (54) végzettséggel. Működési nyilvántartási kártyája 2019.01.29-én lejárt, jelenleg felügyelet mellett végzi munkáját.
- A rendelési idő eltérő a nyilvántartási programunkban szereplő rendelési időtől.
- Sterilizáló berendezésen lévő matricán a felirat elmosódott, az időszakos műszaki felülvizsgálatról egyéb dokumentum nem áll rendelkezésre a helyszínen.
- Röntgen készülék időszakos műszaki felülvizsgálata 2020.05.02-én lejárt.
- Röntgenfelvételeket az asszisztens készíti, bővített sugárvédelmi tanfolyamon 2014. évben vett részt, mely 2019.03.10-én lejárt, megújítása szükséges.

A TO-04/NEO/2829-1/2020. számú közegészségügyi ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítésre került:

- Az orvosi csaptelepnél a Decsi gyógyszertárban készült alkoholos kéz fertőtlenítőszer van kihelyezve, melynek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása nem ismert.
- A fogorvosi rendelőben keletkező veszélyes hulladékot az épületben működő helyettes felnőtt körzet hűtőszekrényében tárolják. A bemutatott veszélyes hulladék elszállító számla alapján, a veszélyes hulladékot 2020.02.18-án szállították el utoljára.
- A fogorvos és asszisztensnő az ellenőrzés időpontjában nem tudta bemutatni az oltási kiskönyvét, így nem tudtunk meggyőződni a Hepatitis B oltottságukról.
- A felület fertőtlenítőszernek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása nem ismert (Medisept Velox Spray, Asepsol).
- A hőlégmenterizátoron az időszakos műszaki felülvizsgálatot jelző matricán az érvényességi idő elmosódott, erről szóló egyéb dokumentáció nincs a helyszínen.
- A hőlégmenterizáláshoz nem minden fogászati eszközt csomagolnak.
- A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja, érvényességi ideje és a sterilizálást végző kézjegye nincs feltüntetve.
- A hőlégmenterizálást 180°C-on 45 percig végzik, a 25 perc helyett. Valószínűleg a steril eszközök csomagolóanyaga ezért sárgul be.
- A steril eszközöket zárt fiókban tárolják a már lefertőtlenített eszközökkel együtt.
- A hőlégmenterizátorban csomagolatlanul tárolnak fogászati eszközöket.
- Ellenőrzés időpontjában a steril eszközök és a lefertőtlenített eszközök között néhány fogászati eszköz rozsdás volt.

A fogorvosi rendelőt üzemeltető szolgáltató, Decs Nagyközség Önkormányzata a 2020. július 17-én kelt, TO-04/NEO/2729-3/2020. számú levelünkre 2020. július 24-én nyilatkozatot tett, mely szerint: „Tájékoztatam, hogy az ápolás-szakfelügyeleti jegyzőkönyvben foglalt hiányosságokkal egyetértek”. Mivel Decs Nagyközség Önkormányzata által megküldött nyilatkozat alapján csak az ápolás-szakfelügyeleti hiányosságokkal ért egyet, és a közegészségügyi ellenőrzésen feltárt hiányosságokra nyilatkozatot nem tett, valamint az egyes hiányosságok tekintetében külön teljesítési határidőt nem adott

meg, ezért az eljárás szakaszában a döntés meghozatalához szükséges a nyilatkozattételre való felhívás.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 62. (1) bekezdése szerint, ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

Az Ákr. 63. § alapján, ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban Ehi.) 10. § (3) bekezdése írja elő, hogy az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a ténymegállapításokon kívül tartalmaznia kell a felelős személy ezekre vonatkozó nyilatkozatát is.

Az Ehi 10.§ (4) bekezdése alapján, ha az ellenőrzésen a felelős személy nem volt jelen, a jegyzőkönyv másolati példányát meg kell küldeni részére azzal, hogy nyilatkozatát a kézbesítéstől számított nyolc napon belül megteheti.

Az egészségügyi bírság alkalmazásáról az Ehi. 13/A. §-a rendelkezik, összegét a 13/A. § (5) bekezdése határozza meg. Az Ehi. 13/A § (10) bekezdés alapján a bírság többszörös jogsértés esetén ismételtén is kiszabható.

Fentiekre tekintettel hívtam fel a tényállás tisztázására, valamint ismertettem nyilatkozata, illetve iratbemutatása elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Jelen eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Végzésemmel szemben az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdése alapján zártam ki.


A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Jelen végzésem az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében és a 2. számú mellékletben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetékességemben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése alapján hoztam meg.

Szekszárd, 2020. augusztus 4.

Dr. Ugodt Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kisné Dr. Péteri Judit
járási tisztifőorvos
osztályvezető

Melléklet: -

Hitelesítési záradék

Aláíró: Kisé Dr. Péteri Judit

Szervezeti aláírásban kiadmányozó hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal

Aláírás időpontja: 2020-08-04

Aláírás érvényes: 2022-06-02

Másolat készítés időpontja: 2020-08-04

Az írat egyedi azonosítója: TO-04/NEO/2729-6/2020

Elektronikus írat eredeti elérhetősége: A Tolna Megyei Kormányhivatal munkaállomásán, szerverén mentve vagy iratkezelőjében.

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező!

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

2020 JÚL 20.



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATALA

Tolna
Megyei
Kormányhivatal

Digitálisan aláírta:
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Dátum:
2020.07.17
10:26:56 +02'00'

Decs Nagyközség Önkormányzata
Heberling Tibor
Polgármester

Iktatószám: TO-04/NEO/2729-3/2020.
Ügyintéző: Dénes Andrea

Decs

Tárgy: jegyzőkönyvek megküldése

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Decs, Fő utca 23.		
Érkezett: 2020. JÚL 22.		
Sorszám: 4950-2	Alsószám:	Melléklet:
Előszám:		Ügyintéző: NBK.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya munkatársai 2020. július 15. napján ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzést végeztek a Decs Nagyközség Önkormányzata által üzemeltetett fogorvosi rendelőben (7144 Decs, Öcsényi u. 10.).

Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

Ápolás-szakfelügyeleti jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok:

- A praxisban 1 fő szakdolgozó tevékenykedik, Klinikai fogászati higiénikus (54) végzettséggel. Működési nyilvántartási kártyája 2019.01.29-én lejárt, jelenleg felügyelet mellett végzi munkáját.
- A rendelési idő eltérő a nyilvántartási programunkban szereplő rendelési időtől.
- Sterilizáló berendezésen lévő matricán a felirat elmosódott, az időszakos műszaki felülvizsgálatról egyéb dokumentum nem áll rendelkezésre a helyszínen. *Medicover felülvizsg.*
- Röntgen készülék időszakos műszaki felülvizsgálata 2020.05.02-én lejárt.
- Röntgenfelvételeket az asszisztens készít, bővített sugárvédelmi tanfolyamon 2014. évben vett részt, mely 2019.03.10-én lejárt, megújítása szükséges.

Az ellenőrzésen jelen lévő Dr. Szabolcski-Ahác Annamária nyilatkozata az ápolás-szakfelügyeleti jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokkal kapcsolatban:

„Folyamatban van a működési nyilvántartási kártya megújítása.

A Népegészségügyi osztály és NEAK felé jelezni fogjuk a rendelési idő változtatását.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 E-mail: szekszard.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Sterilizálót és annak dokumentumait megkeressük.

Rtg készüléket felülvizsgáltatjuk, tanfolyamra bejelentkezünk a legrövidebb időn belül."

Közegészségügyi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok:

- Az orvosi csaptelepnél a Decsi gyógyszerárban készült alkoholos kézfertőtlenítőszer van kihelyezve, melynek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása nem ismert.
- A fogorvosi rendelőben keletkező veszélyes hulladékot az épületben működő helyettes felnőtt körzet hűtőszekrényében tárolják. A bemutatott veszélyes hulladék elszállító számla alapján, a veszélyes hulladékot 2020.02.18-án szállították el utoljára.
- A fogorvos és asszisztens az ellenőrzés időpontjában nem tudta bemutatni az oltási kiskönyvét, így nem tudunk meggyőződni a Hepatitis B oltottságukról.
- A felület fertőtlenítőszernek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása nem ismert (Medisept Velox Spray, Asepssol).
- A hőlégsterilizátoron az időszakos műszaki felülvizsgálatot jelző matricán az érvényességi idő elmosódott, erről szóló egyéb dokumentáció nincs a helyszínen.
- A hőlégsterilizáláshoz nem minden fogászati eszközt csomagolnak.
- A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja, érvényességi ideje és a sterilizálást végző kézjegye nincs feltüntetve.
- A hőlégsterilizálást 180°C-on 45 percig végzik, a 25 perc helyett. Valószínűleg a steril eszközök csomagolóanyaga ezért sárgul be.
- A steril eszközöket zárt fiókban tárolják a már lefertőtlenített eszközökkel együtt.
- A hőlégsterilizátorban csomagolatlanul tárolnak fogászati eszközöket.
- Ellenőrzés időpontjában a steril eszközök és a lefertőtlenített eszközök között néhány fogászati eszköz rozsdás volt.

Az ellenőrzésen jelen lévő Dr. Szabolcski-Ahác Annamária nyilatkozata a közegészségügyi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokkal kapcsolatban:

„Kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szer magyar leírással és virucid hatással engedéllyel (NNK).

Fogászati fogókat elcsomagoljuk, és külön tároljuk. Dátum, aláírás, kézjegy.

Rozsdás műszereket kicseréljétek.

Az oltási könyv beküldése HbB ellenanyag tekintetében.

A veszélyes hulladék az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Mindezt vállalom 30 napon belül."

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a jelen levelem kézhezvételétől számított **8 napon belül nyilatkozatot tehet.**

Szekszárd, 2020. július 17.

Dr. Ugodí Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Tisztelettel:


Kisné dr. Péteri Judit
járási tisztifőorvos
osztályvezető



Melléklet: 2 db ellenőrzési jegyzőkönyv

Hitelesítési záradék

Aláíró: Kisné Dr. Péteri Judit

Szervezeti aláírásban kiadmányozó hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal

Aláírás időpontja: 2020-07-17

Aláírás érvényes: 2022-06-02

Másolat készítés időpontja: 2020-07-17

Az irat egyedi azonosítója: TO-04/NEO/2729-3/2020

Elektronikus irat eredeti elérhetősége: A Tolna Megyei Kormányhivatal munkaállomásán, szerverén mentve vagy iratkezelőjében.

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező!

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: TO-04/NEO/2729-2/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. 07. 15.

Jegyzőkönyv felvétel kezdete: 13. óra 00. perc

Jegyzőkönyv felvétel vége: 14. óra 15. perc

Helyszín: FHM becs, Borsányi u. 10.

Jelen vannak Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal részéről:

Neve: Dénes Andrea

Beosztása: járási vezető ápoló

Neve: Kismé' br. Péteri Judit

Beosztása: járási tisztifőnök

Az ellenőrzött szolgáltató részéről:

Neve: dr. Szabócski-Ahok Anna-Maria

Neve:

Lakcíme: FHM Borsányi u. 10.

Lakcíme:

Eljárásjogi helyzete: főgondviselő

Eljárásjogi helyzete:

Elérhetőség (telefonszám)*: 36/649-5121

Elérhetőség (telefonszám)*:

E-mail*: andolenadent@gmail.com

E-mail*:

Tárgy:

**FOGÁSZATI ELLÁTÁST NYÚJTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÁTFOGÓ
ÁPOLÁSSZAKMAI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE**

Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbitását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga alapján az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

Aláírás Hatóság részéről

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Dénesfőke u. 12.
Adószám: 23166895-1-17

Aláírás Szolgáltató részéről

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 E-mail: szekszard.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.

Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is iratokba betekinthez, azokról másolatot kivonatol készíthet, vagy másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

Az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:

A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megleévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és többletköltségek viselésére kötelezheti.

Adatszolgáltatás, iratbemutatósi, tájékoztatásadási kötelezettség során hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.

Együttműködési kötelezettség alapján az ügyfélnek együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

A vizsgált praxis általános jellemzői:

ANDOLÉNA-DENT Kft.

7144 Decs, Béke u. 12.

Adószám: 23166895-1-17

1.1 Egészségügyi szolgáltató cégszerű megnevezése:

1.2 Egészségügyi szolgáltató székhelye:

1.3 Egészségügyi Szolgáltató hatjegyű ÁNTSZ azonosítója: ...015812.....

1.4 Az ellenőrzött szervezeti egység kilencjegyű azonosítója: 001046923.....

1.5 A Szolgáltatót képviselő neve: ...Dr. Szabolcsi - Ábra Anna.....

1.5.1 Elérhetősége - telefon: 30649-5121... hivatalos e-mail cím: andolenadent@gmail.com

1.6 Engedélyezett telephely/ek száma, ahol fogászati tevékenység történik:1.....db.



Aláírás ellenőrző hatóság részéről

ANDOLÉNA-DENT Kft.

7144 Decs, Béke u. 12.

Adószám: 23166895-1-17

Aláírás szolgáltató részéről

1.7 Székhely, telephely(ek) adatai:

Székhely címe, elérhetősége:	Rendelési idő: (ha a székhelyen is rendel)
Telephely(ek)címe, elérhetősége:	Rendelési idő:
7144 Decs, Öcsényi u. 10.	H. 8-13 P. —
	K. 8-13
	B. 8-13
	Cs. —

2. A prevenció és páciens edukációs tevékenység

2.1 A sztomato-onkológiai szűrővizsgálat gyakorlata:

- 1) Ritkán végzik, mert nincs rá igény
- ☒ 2) A rendelésen megjelent minden páciensnél elvégzik, akiknél javasolt, vagy ha a páciens kezdeményezi
- 3) Egyéb gyakorlat:

2.2 A szájüregi szűrővizsgálatok nyilvántartása, dokumentálása

- 1) Csak papír alapú dokumentációban történik a szűrés dokumentálása
- ☒ 2) Csak elektronikusan, számítógépen történik a szűrésdokumentálás
- 3) A szűrővizsgálatokat minden esetben mindkét módon dokumentálják
- 4) Nem dokumentálják a szűrést

2.3 A páciensek tájékoztatási gyakorlata a szájüregi szűrés igénybevételének lehetőségéről és javasolt gyakoriságáról: (Több válasz is lehetséges!)

- 1) Saját honlapon
- 2) Helyi sajtóban/helyi kábel TV
- 3) Szórólappal/plakáttal, egyéb írásos anyaggal
- 4) A rendelő várójában vetített tájékoztató/film
- ☒ 5) A megjelent pácienseket csak szóban tájékoztatják
- 6) Egyéb gyakorlat:

2.4 Az egészséges szájhigiéné megőrzéséről elvihető beteg-tájékoztató kiadvány biztosított-e?

- 1) Igen, a szükségletnek megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll elvihető kiadvány, és kihelyezésre kerül a páciensek számára
- 2) Kevés az elvihető páciens-tájékoztató szórólap, de az ki van helyezve a páciensek számára
- ☒ 3) Nincs, vagy nagyon kevés a beteg-tájékoztató anyag, ezért nincs kihelyezve a váróban
- 4) Nincs, de szóban tájékoztatják a betegeket

2.5 A szájüreg önvizsgálatáról elvihető beteg-tájékoztató kiadvány biztosított-e?

- 1) Igen, a szükségletnek megfelelő mennyiségben van, ezt a pácienseknek indokolt esetekben javasolják és átadják
- ☒ 2) Nincs ebben a témában kézbe adható beteg-tájékoztató/oktató kiadvány, de szóbeli felvilágosítás történik

2.6 A szájüregi szűrésről elvihető beteg-tájékoztató kiadvány biztosított-e?

- 1) Igen a szükségletnek megfelelő mennyiségben van, tájékoztató a szájüregi szűrések igénybevételének lehetőségéről
- ☒ 2) Jelenleg nincs kézbe adható tájékoztató a szájüregi szűrésekről, szóbeli felvilágosítás történik

2.7 Az írásbeli tájékoztató kiadványok biztosításának módja:



Aláírás ellenőrző hatóság részéről

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Pécsi u. 12.
Adószám: 2366695-1-17

Aláírás szolgáltató részéről

3. A szakfelügyelet során az ellenőrző hatóság részéről tapasztalt tények, észrevételek, javaslatok rövid leírása:

A provizori 1^o szakfelügyeleti tevékenységük kiválasztott fogászati higiénikus (54) végzettségű Kükösdői nyilatkoztatók részéről 2019.01.29-én lejárt, jelenleg felügyelet mellett végzi munkáját, a felügyeletet ellátó személy Dr. Babolcski-Alék Annamária Felügyeletiről szóló dokumentum a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A rendelés idő eltérő a nyilatkoztatók programjában szereplő rendelés időtől, mely miatt további egyeztetés szükséges az egészségügyi igazgatóval munkatársakkal.

Stenilizáló berendezése leíratióban a felirat elmosódott, az időskoros műközi felülvizsgálatról ezzel dokumentum nem áll rendelkezésre a helyszínen.

Röntgen képek időskoros műközi felülvizsgálata 2020.05.02-én lejárt röntgenfelvételeket az asszisztens készít, köntött sugárvédelmi tanfolyamon 2014. évben vett részt, mely 2019.03.10-én lejárt, megújítása szükséges.

Gyógykezelés, foglalatok számlák, tiszta, rendezett székényben várakozni meg. Lejárt gyógykezelést nem tudtunk, az asszisztens elmondása alapján ha rendelkezéssel ellenőrizni a gyógykezelés lejáratát. Sürgősségi gyógykezelés rendelkezésre állnak, lista készült róluk, a kórosok által összeállított.

Sürgősségi esetekben a kevés leíró háziorvos rendelésben a fogorvosok elhárításának megfelelően biztosítottak, melyek a helyszínen bemutatásra kerültek.

A helyszínen foglaltsága, tisztasága, a szakmai környezet rendje megfelelő.

Stenil eszközökkel kapcsolatos problémákat lásd. Közvetlen egészségügyi jegyzőkönyvben.

Temleten ellátás kötelezettséggel rendelkezik a szolgáltató (Decs és Salmási településeken), felhívás és gyermek ellátását is végzi. Teleközhatalmokkal rendelkezik a szolgáltató, mely kiterjed az asszisztensre is (GENERÁLI Biztosítási Rt. Következő: 956605342056300)

Az ellenőrzésen a felelős vezető, vagy meghatalmazottja jelen van-e:


Igen

Nem

A nyilatkoztatóra jogosult élni kíván-e nyilatkoztatói jogával:

Igen

Nem



Aláírás ellenőrző hatóság részéről

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12
Adószám: 23166895-17

Aláírás szolgáltató részéről

4. Az ellenőrzött szolgáltató felelős vezetőjének, vagy nyilatkozattételre meghatalmazott képviselőjének nyilatkozata a megállapított tények, hiányosságok, javaslatok vonatkozásában:

(Amennyiben nyilatkozattételi jogával a felelős vezető élni kíván, a jegyzőkönyvben megállapított hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan határidőt, illetve felelős személyt jelölhet meg.)

Folyamatosan van a működési nyilvántartási kártya megújítása.
A Népegészségügyi osztály és NEAK felé jelezni fogjuk a rendelési idő időtartamát.
Stenográfusát és annak dokumentumait megkeressük.
Itt kiegészítjük felülvizsgálattal, tanfolyamra jelentkezünk a legközelebbi időben belül.

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12.
Adószám: 23166895-17

5. Az ellenőrzés során, az ellenőrzött szolgáltató részéről jelenlévő személy észrevételei az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában (megbízott személy):

Az ellenőrzött, ill. képviselőjében jelen levő személy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette és azok valóságát aláírásával elismeri.

Kmf.

A jegyzőkönyv 5 számozott oldalt tartalmaz.

Készült: 1 eredeti példányban.

Melléklet(ek) tételes felsorolása:

1. sz. melléklet: Segéd tábla a fogászati szakellátást végző egészségügyi szolgáltató személyi feltételeinek ellenőrzéséhez
2. sz. melléklet: Fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus tevékenységének ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése

A jegyzőkönyv 1 példányát (*A megfelelő aláhúzendő.)

- az ellenőrzött szolgáltató felelős vezetője*
- a szolgáltató felelős vezetője által írásban meghatalmazott képviselő*

átvette* nem vette át* (ez esetben az eljáró hatóság postai úton megküldi) |

Elektronikus úton belül megküldésre

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12.
Adószám: 23166895-17

Aláírás ellenőrző hatóság részéről

Aláírás szolgáltató részéről

MELLÉKLET A TO-04/NEO/ 2729-2 /2020. ÜGYIRATSZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVHÖZ
FOGÁSZATI ASSZISZTENS, KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS TEVÉKENYSÉGÉNEK
ÁPOLÁS SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

1. Foglalkoztatnak-e fogászati higiénikust? 1) igen 2) nem
 2. A fogászati asszisztens/ klinikai fogászati higiénikus/ adminisztrátor/ koordinátor tevékenysége:

2.1 Szervezési, előkészítési tevékenységek	1) igen végzi	2) nem végzi	3) nem releváns
a) A rendelés forgalmának szervezése**	/		
b) időpont, előjegyzés egyeztetés, előjegyzési lista vezetése**	/		
c) a fogászati váróhelyiségek esztétikus, célszerűen kialakítása**	/		
d) betegdokumentáció előkészítése**	/		
e) leletek, eredmények előkészítése**	/		
f) steril eszközök előkészítése	/		
g) műszerek előkészítése	/		
2.2 Szakmai feladatok			
a) páciensek irányítása**, felvilágosítása	/		
b) páciensekkel kapcsolatos adminisztráció, jelentések készítése	/		
c) előkészítés, asszisztálás fogászati beavatkozásoknál, kezeléseknél	/		
ca) fogorvosi szék beállítása	/		
cb) a fogászati kezelések anyagainak, eszközeinek az orvos utasítása szerint előkészítése	/		
cc) eszközök, gyógyszerek előkészítése érzéstelenítéshez	/		
cd) eszközök és lenyomatanyagok előkészítése lenyomatvételhez	/		
ce) asszisztálás fog- és gyökértöméseknél	/		
cf) asszisztálás fogeltávolításnál	/		
cg) asszisztálás a fogpótlás folyamatában	/		
ch) előkészítés és segédkezés szájnyalakártya és fogíny kezelésénél	/		
ck) előkészítés és segédkezés orális műtéti beavatkozásoknál	/		
d) orális műtét utáni betegmegfigyelés, észlelés	/		
e) fog/szájsebészeti beavatkozáson átesett páciens szájhigiénés szükségleteinek kielégítése, oktatása	/		
f) vitális paraméterek megfigyelése	/		
g) szájhigiéné ellenőrzése	/		
h) RTG. felvétel készítése	/		
i) RTG. filmek előhívása kidolgozása			3
j) a fogorvos irányításával fogászati megelőző tevékenységet végez a szájüregben *	/		
k) asszisztálás tömések finirozásának*** és polírozásának munkafolyamatában*	/		
2.3 Dokumentáció			
a) a páciensekkel kapcsolatos	/		
aa) adminisztráció	/		
ab) jelentések készítése	/		
ac) nyilvántartások vezetése	/		
2.4 A biztonságos működés feltételeinek megteremtése			
a) higiénés követelmények, munkafeltételek biztosítása a rendelőben	/		
b) műszerek, eszközök tisztítása, sterilizálásra előkészítés	/		
c) műszerek, eszközök sterilizálása	/		
d) felhasználhatósági-, lejárati idők követése	/		
e) eszközök, anyagok megrendelése, átvétele	/		
f) javítások megrendelése, átvétele	/		
2.5 Szűrés, gondozás			
a) Asszisztálás egyéni stomato-onkológiai szűrővizsgálat végzésében	/		
b) Asszisztálás cariológiai szűrővizsgálat végzésében	/		
c) Asszisztálás fogazati rendellenesség szűrésében	/		

ANDOLÉNA DENT Kft.
 7144 Döcs, Béke u. 12.
 Adószám: 23166895/17
 Aláírás/szolgáltató

Aláírás ellenőrző hatóság részéről
 részéről

FOG_SZAKMAI_v1

d) Foghiány szűrése	/		
e) Asszisztálás fejlődési rendellenesség szűrésében	/		
f) Szájhygiéne ellenőrzése	/		
g) Asszisztálás fogorvosi szűrővizsgálat végzésében 18 éves korig, ill. 18 év feletti középfokú nappali intézményben tanulóknál	/		
h) Asszisztálás felnőttek komplex szájüregi szűrővizsgálatában	/		
2.6 Tájékoztatás, tanácsadás			
a) Tanácsadás szájüregi beavatkozások után	/		
b) Felvilágosítás a szájhygiéne terén fennálló elmaradások felszámolása érdekében a rendelőben	/		
c) Felvilágosítás, tanácsadás a szájüreg betegségeinek megelőzése céljából a rendelőben	/		
d) Felvilágosítás, tanácsadás a fogazat betegségeinek megelőzése céljából a rendelőben	/		
e) Felvilágosítás a szájhygiéne terén fennálló elmaradások felszámolása érdekében a rendelőn kívül	/		
f) Felvilágosítás, tanácsadás a szájüreg betegségeinek megelőzése céljából a rendelőn kívül	/		
g) Felvilágosítás, tanácsadás a fogazat betegségeinek megelőzése céljából a rendelőn kívül	/		
h) Fogászati prevenciók előadások tartása	/		
* a jelölt tevékenység a klinikai fogászati higiénikus feladatát jelenti ** a jelölt tevékenység adminisztrátor/koordinátor feladata is lehet *** A finírozás a tömösszéleken és az occlusió kontaktusban lévő felszíneken a többlet elvételét, megszüntetését célozza (túlérő tömösszélek, „magas” tömések). A polírozás a tömés felületi érdességének minimálisra csökkentését jelenti.			



Aláírás ellenőrző hatóság részéről

FOG_SZAKMAI_v1

ANDOLÉNA-DENT Kft.
 7144 Decs, Béke u. 12.
 Adószám: 23166895-1-17

Aláírás szolgáltató részéről



TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATALA

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. július 15. é 13:00-ban a 7144 Decs, Öböl u. 10. n. alab

Tárgy: fogsonor rendelés, fogorvos, lényeg-biztonság
és dolga, ellenőrzés

Az ellenőrzést végző hatóság:

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ügyiratszám: TO-04/NEO/ 2829-1 /2020

Jelen vannak:

A hatóság részéről: Molnár Katalin ügyintéző (név, beosztás)
Kócskó D. Péter helyi járási hatóság (név, beosztás)

Az ellenőrzött egység részéről jelen levő személy:

Neve: Dr. Szabolcs - Alác Anna Maria (születési neve): Alác Anna Maria

Lakcíme: 7911 Békéscsaba, Sziget u. 9

Eljárásjogi helyzete: fogsonor

Elérési lehetősége: 30/649-5121 e-mail: andolenadent@gmail.com

Az ellenőrzött egység:

Megnevezése: Fogsonor rendelés

Címe: 7144 Decs, Öböl u. 10.

Üzletköre:

Jelzőszáma: TEAOR száma:

Az üzemeltető:

ANDOLENA-DENT Kft.

Megnevezése (cégneve): 7144 Decs, Béke u. 12.

Adószám: 23166895-1-17

Székhelye:

Felelős vezető (üzletvezető, cégvezető) neve, beosztása/munkaköre: Dr. Szabolcs - Alác Anna Maria
fogorvos

Adószáma: Bankszámla száma:

Postacíme:

Telefon/fax: E-mail:

Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbitását eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

ANDOLENA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12.
Adószám: 23166895-1-17
Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga alapján az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a bírósághoz keresetet nyújthat be.

Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is iratokba betekinthez, azokról másolatot kivonatol készíthet, vagy másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

Az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.

A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:

A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és többletköltségek viselésére kötelezheti.

Adatszolgáltatás, iratbemutató, tájékoztatásadási kötelezettség során hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.

Együttműködési kötelezettség alapján az ügyfélnek együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megsejlelt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

Az ellenőrző hatóság megállapításai:

Az ellenőrzés megállapításait a hatóság mellékelte írásban.

A jogszabályban meghatározott ellenőrzés során az alábbi hiányosságokat tapasztaltam:

- A decsi csoportban lévő alsházákban a fűtőtestek nem vannak elhelyezve az onnan szükséges, melyek engedélyezése nem, hanem a hatóság nem.

- A csoportban lévő alsházákban a fűtőtestek nem vannak elhelyezve az onnan szükséges, melyek engedélyezése nem, hanem a hatóság nem.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

alapszín 2020.02.18-ai határozat az ellenőrzési Decs
Nagyközségi Önkormányzata által.

- A fogsonyi vizsgálata alapján az otthoni látogatás nem volt beemeltetve, az esetek példáját Országos szintre adta be. Az otthoni látogatás az otthoni látogatás az ellenőrzési időpontjában nincs a helyszínen.
- Felülvizsgálattal nem van engedélyezve, mind a hatása nem emelt (Medi-szét Velox Spray, Algaöl).
- A hőmérsékletvizsgálata az időjárás miatt felülvizsgálati matrika az ellenőrzési idő elmaradása.
- A hőmérsékletvizsgálata nem minden fogsonyi ellenőrzés során foglalt.
- A steril eszköz csomagolása a sterilizálási eljárás elvégzése idején a sterilizálási eljárás végén van.
- A hőmérsékletvizsgálata 180°C hőmérsékletig van.
- A steril eszközök ^{felülvizsgálata} ~~szint~~ vizsgálata a felülvizsgálattal ellentétben. A hőmérsékletvizsgálata csomagolással vizsgálata foglalt ellenőrzést. A ellenőrzési időpontjában vizsgálata foglalt ellenőrzést.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„1. § (...) (2) Közigazgatási szankció

- a) a figyelmeztetés,
- b) a közigazgatási bírság,
- c) az elkobzás és
- d) a jogszabályban meghatározott, egyéb szankció.

2. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,

- a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére,
- b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalbéli eljárásban egyéb szankciót alkalmaz, vagy
- c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv vagy feljegyzés jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12.
Adószám: 23166895-1-17

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha

a) a jogszabályban vagy hatósági döntésben foglalt előírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával orvosolható,

b) azt jogszabály – a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági döntés megsértése vagy az (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a honvédelmi érdeket, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezetet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, közhatalviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteteti vagy veszélyeztetné,

c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége miatt két éven belül véglegesen jogkövetkezményt állapított meg,

d) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított rendelkezés megsértése miatt két éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el,

e) az adott ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv jár el,

f) az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a Közösségek költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással összefüggő eljárásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezést sértik meg,

g) az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezés megsértését a termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények ellenőrzésével, illetve a piacsabályozással kapcsolatos eljárásokban, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi technológiák társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos eljárást is, a pénz- és tőkepiaci, a biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magánnyugdíjpénztári tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban állapítják meg,

h) az ügyfél a közhiteles hatósági nyilvántartásba való, jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget."

Az ellenőrzésen jelenlévő személy(ek) bejelenti(k), hogy az ellenőrzés vonatkozásában aláírásra, nyilatkozattételre jogosultak / nem jogosultak.

Az ellenőrzött egység jelenlévő felelős vezetője, képviselője nyilatkozata az ellenőrzés megállapításaira:

Eljárási jogaimra és kötelezettségeimre való figyelmeztetést megértettem. A jegyzőkönyv megállapításai megfelelnek a valóságnak. A jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

Készfőtölteni és felület főtölteni Szer magyar
biztonság és erődial hatással engedéllyel (NNK)
Tárgyozási fogókat elcsomagoljuk és külön
adatokkal Önkéntes, alacsony költségű
Rozsdás műanyagot kiegészítjük
Az oldalon könyv beküldése Hb3
ellenanyag tekintetében
A végleges hulladék az Önkormányzat hatáskörébe tartozik

A jelenlévők a jogokra és köteleességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.
Mindent időben 30 napon belül.

A jegyzőkönyv 4 oldalt tartalmaz + 2 db melléklet

Készült: 1 eredeti példányban.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

A jegyzőkönyv 1 példányát az ellenőrzött, illetve képviselőjében jelen levő személy átvette: igen

nem

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

22. A csomagolóanyag külső felületén kémiai indikátort alkalmaznak-e?

igen

nem

A csomagolóanyag külső felületén kémiai indikátort alkalmaznak-e?

23. Csomagolás címke felirata:

A csomagolás címke felirata a sterilizálási körülményekről, a csomagolás elnevezéséről, a csomagolás elnevezéséről, a csomagolás elnevezéséről.

24. Sterilizálás (sterilizátor napló vezetése):

Autokláv: 121°C 20 perc vagy 134°C 10 perc

Hőlégt sterilizálás: 160°C 45 perc vagy 180°C 25 perc vagy 200°C 10 perc

A csomagolás címke felirata a sterilizálási körülményekről, a csomagolás elnevezéséről, a csomagolás elnevezéséről, a csomagolás elnevezéséről.

25. Steril eszközök tárolása:

A steril eszközök tárolása a csomagolás címke felirata alapján történik.

Az ellenőrzés időpontjában észlelt rozsdás, illetve szennyeződött steril eszközök megnevezése:

Az ellenőrzés időpontjában a steril eszközök megnevezése a csomagolás címke felirata alapján történik.

26. Milyen eljárással történik a kézi darabok (egyes- , könyök darab-, turbina) csíramentesítése?

autoklávozással

nem sterilizálják

egyéb:

olaj szappannal

27. Egyéni védőeszköz (köpeny, egyszer használatos gumikesztyű, lábbeli, szájmascsk):

Köpeny, egyszer használatos gumikesztyű, lábbeli, szájmascsk.

28. Hűtést igénylő gyógyszerek tárolása:

A hűtést igénylő gyógyszerek tárolása a csomagolás címke felirata alapján történik.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

ANDOLENA-DENT Kft.

7144 Decs, Béke u. 12.

Adószám: 23166895-1-17

14./ A rendelő milyen típusú sterilizáló berendezéssel rendelkezik: (aláhúzni)

autokláv
hőlégenderilizáló
autokláv és hőlégenderilizáló
nem rendelkezik sterilizáló berendezéssel
egyéb

15./ Sterilizáló berendezés típusa: HS 32 A1

Sterilizáló berendezés gyártási száma: 901512

16. Sterilizálás külön helyiség vagy folyamat egyirányúság: (aláhúzni)

to entourage business in consequence
monopoli redolente di.

17. A sterilizáló berendezés rendelkezik-e érvényes (3 éven belüli) műszaki felülvizsgálattal?

18. A műszaki felülvizsgálatot az OGYEI határozattal rendelkező szervezet végezte-e?

igen nem

A minimal: feltöltés előtt a módosított
kérdés el.

19. Érvényes (félévenkénti) mikrobiológiai vizsgálattal rendelkezik-e a sterilizáló berendezés?

ZK.I. ^{igen} ^{nem} jellek mehozod, az emberiségnek me-
nnyire megfontolt, lelel baba! negy 2020.05.14-e.

20. Műszerfőtlenítés:

Gépi vagy kézi műszerfertőtlenítés (aláhúzni)

Száraz vagy nedves gyűjtés (aláhúzni)

Eszköz fertőtlenítőszer neve: Sesuvig

Eszközfertőtlenítő oldat koncentrációja:2..... %

Oldat cseréje: 3 naponta

21. A sterilizáló berendezésben milyen csomagolóanyagot alkalmaznak:

hőlégmenterizáló berendezés

aluminium fólia:

poliamid fólia:

nem alkalmaznak csomagolóanyagot:

egyéb: university paper London

autokláv

papír:

papír-műanyag kombináció:

nem alkalmaznak csomagolóanyagot:

egyéb:

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselője/más személy aláírása

ANDOLÉNA-DENT KIL

7144 Decs, Béke u. 12

Adószám: 23166895-1-17

1./ Dolgozói létszám:

1 fő fogorvos, 1 fő asszisztens

2./ Az egység helyiségei:

Városterem, nemteremtő betegmunka, nemteremtő
ellenőrzés, orvosi fogászati ellenőrzés,
vizsgáló helyiség
7144 Decs, Béke u. 10. szám alatt. Ingatlanon
meg. 2 felosztás: fogorvos, rendelés i. mellékelve
a fogorvos rendelés mellett.

3./ Padozat, falazat, fűtés:

A padlót kőbélű, fűtővezeték, nemteremtő
padlót a falazat a vizsgáló helyiségben
10. 1,5 méter magasra, nemteremtő, felül
nemteremtő a többi helyiségben a falazat kőbélű
nemteremtő és nemteremtő a kőbélű fűtővezeték mellett.

4./ Megvilágítás, szellőzés:

A fogorvos rendelés a megvilágítás, és szellőzés
megfelelő.

5./ Illernhely (betegek és személyzet részére, hideg-meleg vizes kézmosó):

A páciensek nemteremtő munkát rendelke-
zésre állnak. A nemteremtő nemteremtő kőbélű
ellenőrzés rendelkezik áll. A munkát
hideg víz kézművel felkészült a épület-
ben orvosi fogászati ellenőrzés a rendelésre
áll az orvosi fogászati kőbélű meg-
felelő.

6./ Vizsgáló helyiségben lengőkaros hideg-meleg vizes orvosi csaptelep biztosított:

A vizsgáló helyiségben lengőkaros hideg-meleg
vizes orvosi csaptelep felkészült.

Ellenőrzést végző hatóság aláírása

Ügyfél/képviselő/jelölt személy aláírása



ANDOLENA-DENT Kft.

7144 Decs, Béke u. 12.

Adószám: 23166895-1-17

TO-04/NEO/2829-1/2020

2. Melléklet

A nemdohányzók védelméről szóló törvény betartásának hatósági ellenőrzéséről készített

2020 16 06 7 01 01 01 0 ellenőrzési terv szerinti azonosítójú jegyzőkönyvhöz

Egészségügyi szolgáltató

alapellátás ☒, járóbeteg-ellátás ☐, fekvőbeteg-ellátás ☐, szakellátást nyújtó intézmény ☐,
egyéb egészségügyi ellátás (mozgó és változó helyszínen végzett szakellátás) ☐

A jegyzőkönyvben ezen mellékletben feltett kérdésekre vonatkozó további információ rögzítésre került-e?*

Ellenőrzési kérdések	Igen	Nem	*	
			igen	nem
1. A nemdohányzók védelmével kapcsolatosan rendelkezik-e belső szabályzattal, utasítással?		X		
2. Dohányzóhely kijelölése nélkül dohányoznak-e, használnak-e elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt a közforgalmú intézmény nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben? 2. § (1) bek. a) pont (Dohányzásra utaló jelek észlelhetők-e?)		X		
3. Zárt légtérben van a dohányzóhely kijelölve? 2. § (2) bek.		X		
4. Nyílt légtérben van kijelölt dohányzóhely? 2. § (5a) bek. Nem válasz esetén ugorjon a 6. kérdéshez.		X		
5. A dohányzóhely az egészségügyi szolgáltató területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönülve, az útvonaltól legalább 10 méter távolságon kívül van kijelölve? 2. § (5a) bek.				
6. A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett helyeket, helyiségeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával szembetűnő módon jelölték-e? 2. § (7) bek.	X			
7. A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett helyiségeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú legalább A/4-es nagyságú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölték-e meg? 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §	X			
8. Amennyiben nem a Korm. rendelet előírásainak megfelelő „Tilos a dohányzás” feliratot vagy jelzést használnak, úgy rendelkeznek-e az eltérő felirat vagy jelzés alkalmazására vonatkozó engedéllyel? Korm. rendelet 11. § (2)				
9. A dohányzásra és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára kijelölt helyeket, helyiségeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával szembetűnő módon jelölték-e? 2. § (7) bek.				
10. A dohányzásra és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára kijelölt helyeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú legalább A/4-es nagyságú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölték-e meg? 39/2013. (II. 14.) Korm.				

ANDRÁS BÉNYI KÜ

7144 Decs, Béke u. 12

Adószám: 23166895-1-11

ellenőrzött (képviselője)

eljáró ügyintéző

hatósági tanú

jegyzőkönyvvezető

11. Amennyiben nem a Korm. rendelet előírásainak megfelelő „Dohányzásra kijelölt hely” feliratot vagy jelzést használnak, úgy rendelkeznek-e az eltérő felirat vagy jelzés alkalmazására vonatkozó engedéllyel? Korm. rendelet 11. § (2)				
12. A hatóság talált-e a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen? <i>Nem válasz esetén ugorjon a 17. kérdéshez.</i>		X		
12/A. A megsértő személy egészségügyi szakdolgozó				
12/B. A megsértő személy egyéb munkavállaló				
12/C. A megsértő személy beteg				
12/D. egyéb (pl.: hozzátartozó)				
13. A rendelkezésre jogosult személy is észlelt-e a hatóság által talált dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen? <i>Nem válasz esetén ugorjon a 17. kérdéshez.</i>				
14. A rendelkezésre jogosult személy felhívta-e a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére? 3. § (1) bek.				
15. A felhívás eredménytelen volt-e?				
16. A rendelkezésre jogosult a korlátozás megsértőjét felszólította-e, hogy az ellenőrzött intézményt hagyja el, illetve eljárást kezdeményezett-e? 3. § (1) bek.				
17. A hatóság talált-e az elektronikus cigarettára, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen? <i>Nem válasz esetén ugorjon a 22. kérdésre</i>		X		
17/A A megsértő személy egészségügyi szakdolgozó				
17/B A megsértő személy munkavállaló				
17/C A megsértő személy beteg				
17/D A megsértő személy egyéb (pl.: hozzátartozó)				
18. A rendelkezésre jogosult személy is észlelt-e a hatóság által talált elektronikus cigarettára, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen? <i>Nem válasz esetén ugorjon 22. kérdéshez.</i>				
19. A rendelkezésre jogosult személy felhívta-e az elektronikus cigarettára, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozás megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére? 3. § (1) bek.				
20. A felhívás eredménytelen volt-e?				
21. Kezdeményezett-e a rendelkezésre jogosult a korlátozás megsértőjével szemben eljárást? 3. § (1) bek.				
22. Az ellenőrzésen jelen volt-e a sajtó?		X		

ANDOLÉNA-DENT Kft.
7144 Decs, Béke u. 12.
Adószám: 23166895-1-17

ellenőrzött (képviselője)
eljáró ügyintéző
80.

hatósági tanú

jegyzőkönyvvezető